

# Kontrolrapport

Virksomhed **Bryghuset Møn**

Adresse Priorsvej 1

Postnr./By 4780 Stege

CVR-nr. 34802432 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se <a href="http://www.findsmiley.dk">www.findsmiley.dk</a>

## Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol       Kontrolkampagne  
 Ekstra kontrol       Kædekontrol  
 Anden kontrol



Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • [www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger. Arbejdstøj, arbejdsgang ved skift mellem batch for at imødegå carry over af allergener herunder tømning og rengøring, desinfektionsmiddel, affalds håndtering, Hygiejne: Vedligeholdelse: Vejledt generelt om glaskår i tappeområde.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder HACCP-plan.

Kontrolleret afvigelses skema for flaske sprængning.

Virksomheden meddeler der ikke har været afvigelse eller reklamationer siden sidste tilsyn og til dags dato.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning:

Overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.

Følgende fødevarekontaktmateriale er kontrolleret Inlinere til afhentning drikkevand samt mærkning på flasker og kapsler.

Vejledt konkret om krav til skriftlig dokumentation (overensstemmelses erklæring) for slanger, flasker, fittings, kapsler.

06-11-2017

Dato

45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift