

# Kontrolrapport



Virksomhed **La casa**

Adresse Skanderborgvej 206, St Tv

Postnr./By 8260 Viby J

CVR-nr. 34759189

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>22-11-2017</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 16-06-2016	
Dato 21-10-2015	
Dato 17-02-2015	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret orden, adskillelse af forskellige råvare samt opbevaringstemperature på køl og frost, ingen anmærkning. Genvejledt om at døren ud til toilet og forrum ud til køkken skal være lukket.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret køkken med inventar samt pizzeria med følgende bemærkning, manglende rengøring af mikroovne og emhætte over frituren.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret lokaler og produktbærende overflader, følgende er konstateret: Kanterne rundt ved pizza bordet er slidt ned, personalet oplyser at den vil blive skiftet.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret varemottagelse, opbevaringstemperature samt varmebehandling siden sidste kontrol til dags dato, ingen anmærkning. Vejledt om at der skal være den dækkende risikoanalyse for virksomhedens aktiviteter, manglende blanket 1 og 2.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret ophængning uden anmærkning.