

Kontrolrapport

Virksomhed **Masvino Vinbodega ApS**

Adresse Klosterport 4B

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 37637238

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
18-12-2017	
Tidligere kontrol	
Dato 15-08-2016	
Dato	
Dato	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret orden, adskillelse af forskellige råvare samt opbevaringstemperatur på køl og frost, ingen anmærkning.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret køkken med inventar, følgende er konstateret: Manglende rengøring af pålægsmaskinen

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt om rengørings og desinfektion af pålægsmaskine.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret lokaler og produktbærende overflader, følgende er konstateret, Der er brugt pallerammer af rå træ som bund til et bord og huller i loftet i opvaskerum, Der genvejledes om at disse huller skal tættes, personalet oplyser at det vil han få gjort med det samme og der kommer et stål bord og pallerammerne kasseres.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret varemottagelse, opbevaring, varmebehandling og nedkøling siden sidste kontrol til dags dato, ingen anmærkning.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret ophængning af kontrolrapporten uden anmærkning