

Kontrolrapport

Virksomhed **Grappa**

Adresse **Åboulevarden 60**

Postnr./By **8000 Aarhus C**

CVR-nr. **28976348**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	4
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
12-01-2018	
Tidligere kontrol	
Dato 05-12-2017	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 24-10-2017	
Hygiejne: Vedligeholdelse	
Dato 31-03-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering og adskillelse under produktion og i kølerum, ok. Vejledt om at der foretages overdækning af varmebehandlede fødevarer i kølerum, og at der sikres bedre mod krydskontamination mellem rå kyllingekød og varer-klar-til-servering under produktion. Endvidere vejledt om sikring af at begge døre omkring forrum til personaletoilet holdes lukkede, gerne m. montering af dørlukkere.

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der hentes iisterninger i nabovirksomhed indtil ny maskine bliver installeret. Vejledt om anvendelse af fødevareegnedede poser til formålet i stedet for affaldssække.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Bødeforelæg fremsendt kr. 10.000. Følgende er konstateret: Der er åbne skraldespande, der er dør åben til skralderum, der er dør åben mellem skralderum og mellemgang m. tomme flasker, og der er ikke lukket under dør ind til kølerumsgang og køkken/lager, dvs. der er direkte adgang for skadegørere (fluer og evt. gnavere) mellem skralderum og køkken. Forholdet er indskærpet d. 24-10-2018. Der er medtaget foto. Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Kontrolrapport

Virksomhed **Grappa**

Adresse **Åboulevarden 60**

Postnr./By **8000 Aarhus C**

CVR-nr. **28976348**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Kontrolleret afløbsforhold i køkken, ok. Der er kraftig lugt, der efter det oplyste skyldes sammenbrud under gulv, er repareret, der rengøres ad flere omgange under gulv, ok. Vejledt om efterfølgende lukning af alle huller omkring gulv under vask og omkring af afløb under vask. Endvidere om rerarering af afløb under håndvask og udbedring af gaffatapereparationer under opvask og v. opvaskemaskine af hensyn til renholdelse.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning ok.