

Kontrolrapport



Virksomhed **Restaurant Latinerly**

Adresse Sct Mathias Gade 78

Postnr./By 8800 Viborg

CVR-nr. 31284856

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
08-02-2018	
Tidligere kontrol	
Dato 22-11-2017	
Dato 10-04-2017	
Dato 20-10-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring og adskillelse af fødevarer og råvarer på køl og frost - herunder stikprøvevis temperatur. Kontrolleret at der kan foretages hygiejnisk håndvask i køkken og på personale toilet, ok. Virksomheden har mundligt redegjort for procedurer vedr. nedkøling af store portioner sauce, ok.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af virksomhedens opsatte mobile køkken, ok. Kontrolleret renholdelse af barområde, ok. Gennemgået rengøring og rengøringsprocedurer af isterningmaskine, ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af mobil køkken og transport gang ind til restauranten, ok.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret gennemførelse af egenkontrollen - herunder opbevaring, modtagelse, opvarmning og nedkøling fra September 2017 til d.d. Ok.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.