

Kontrolrapport



Virksomhed **HOTEL VINHUSET ApS**

Adresse Sct Peders Kirkeplads 4

Postnr./By 4700 Næstved

CVR-nr. 35407170

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

16-02-2018



Tidligere kontrol

Dato 10-11-2017	
Dato 01-05-2017	
Dato 10-10-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens flow og fysiske adskillelse mellem håndtering af rå animalske fødevarer og spise-klare fødevarer, adskillelse i kølerum til aften brug og faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring, samt opbevaringstemperaturer til kød, mejeriprodukter og fisk.

Hygiejne: Rengøring: Kontrollen følgende uden anmærkninger: Produktionsoverflader, produktionsvaske, gulve, vægge og stikprøvevist af udstyr (ovn, beholdere mv).

Følgende er konstateret: Håndvasken har brun belægning som kan gnubbes af, kølerum har gullig pletter foran fordamper, som kan tages af og fordamper i morgen køleskab fremstår med muggen lugt og mindre ansamlinger af hvide belægninger. Virksomheden oplyser at de vil få rengjort bedre og at problemet i kølerummet kan skyldes køle nedbrud tidligere på ugen, som ellers er blevet håndteret.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret køle - og nedkølings faciliteter, herunder kapacitet og vedligehold. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret funktionelt termometer til egenkontrollens gennemførelse. OK.

Kontrolrapport

Virksomhed **HOTEL VINHUSET ApS**

Adresse Sct Peders Kirkeplads 4

Postnr./By 4700 Næstved

CVR-nr. 35407170

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for varmebehandling, nedkøling, genopvarmning, varemodtagelse og opbevaringstemperaturer i perioden fra sidste tilsyn til d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport ved hovedindgang.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Mærkning og information: Kontrolleret skiltning med at der kan fås information om allergener. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke noget allergen skilt, men udarbejder et under tilsynet og virksomheden kan oplyse om procedurer for udlevering af oplysninger om allergener til kunder.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

16-02-2018

Dato