

Kontrolrapport

Virksomhed **Lindeblomst**

Hyldebærstuen

Adresse Lindvedvej 62

Postnr./By 5260 Odense S

CVR-nr. 18209748

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
08-03-2018	
Tidligere kontrol	
Dato 18-01-2018	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 23-01-2017	
Dato 03-02-2015	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret

opbevaringstemperatur i køleenhed, samt at der er sæbe og papir til hygiejnisk vask og tørring af hænder i køkken. Ingen anmærkning. Virksomheden oplyser at opsætning af separat håndvask er i proces, set skriftlig dokumentation fra møde, der dog endnu ikke fastsat en dato.

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret: Kontrolleret rengøring af opvaskemaskine. Ingen anmærkning

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om udarbejdelse af risikoanalyse blanket 6.

Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret: Kontrolleret stikprøvevis dokumentation for udført egenkontrol for varemodtagelse, opbevaringstemperatur og varmebehandling fra forrige tilsyn til d.d. Ingen anmærkning

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport. Vejledt om mere synlig placering af kontrolrapport.