

Kontrolrapport



Virksomhed **Mannerup Møllegård**

Detailmejeri

Adresse Hovedvejen 227

Postnr./By 4320 Lejre

CVR-nr. 25123417

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	1
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

25-04-2018



Tidligere kontrol

Dato 17-05-2017	
Dato 12-09-2016	
Dato 22-06-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af mælk i tappemaskine.

Temperatur målt til 4,7 grader C. Virksomheden har redegjort for pasturisering af mælken og overvågningen af pasteuriseringen. Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder. Vejledt virksomheden konkret om opsætning af engangsftørring ved håndvask i pasteur-rum. Opbevaring af emballage.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Salgs- og tappelokale. Vejledt virksomheden konkret om renholdelse af pasteurrum og emballagelager.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Salgslokale, emballagelager, pasteurrum. Ingen anmærkninger. Virksomheden har redegjort for skadedyrssikring og -bekæmpelse. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, herunder HACCP-plan, samt dokumentation for overvågning af pasteurisering fra marts 2017 til april 2018, og for overvågning af tappemaskine for januar-april 2018.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport. Vejledt

