

# Kontrolrapport



Virksomhed **Københavns Golfklub**

Adresse Dyrehaven 2

Postnr./By 2800 Kongens Lyngby

CVR-nr. 65142228

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

**23-04-2018**



## Tidligere kontrol

Dato	15-09-2016	
Dato	26-10-2015	
Dato	21-05-2015	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask med sæbe. Vejledt konkret om at der skal være papir tilgængeligt til tørring af hænder og at vaske skal anvendes til egnede formål.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Bar, herunder isterningmaskine.

Produktionskøkken, herunder overflader, vægge og gulve.

Følgende er konstateret: Kantliste i opvaskemaskinen fremstår med begyndende røde belægninger, lameller ved udsugning over komfur fremstår med fedt og snavs, gulv under tungt inventar fremstår snavset samt liste i frostskaab fremstår med sorte belægninger.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt om hyppigere rengøringsfrekvens af ovenstående.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Produktionskøkken. Ingen anmærkninger.

Følgende er konstateret: Afløbsrist ved vaskemaskine i kælder ligger løst.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for skadedyrssikring af riste. Vejledt generelt om regler for vedligeholdelse af gulve i lokaler hvor der produceres

