

Kontrolrapport

Virksomhed **Café Rohde**

Adresse **Bagerivej 2**

Postnr./By **9440 Aabybro**

CVR-nr. **12807600**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
23-04-2018	
Tidligere kontrol	
Dato 09-05-2017	
Dato 09-01-2017	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Dato 08-04-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring og adskillelse af fødevarer, gennemgået procedure for tilberedning og nedkøling af bøffer, at der er mulighed for hygiejnisk vask og tørring af hænder i barområdet og køkken. Vejledt om anvendelse af alternativ varmebehandlingsmetode samt nedkøling af bøffer på fade således der er større overflade.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Arbejdsgange for rengøring af følgende lokaler/udstyr: Køkken samt isterningemaskine og frekvens for renholdelse af isterningemaskinen.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Set plan for vedligeholdelse af gulv. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for udført kontrol af varemottagelse, opbevaringstemperatur, nedkøling og varmebehandling for januar til dags dato. Vejledt om korrekt dokumentation med grader for varmebehandling og nedkøling.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.