

Kontrolrapport

Virksomhed **le basilic aarhus**

Adresse Mejlgade 85

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 29477272

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	4
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
24-04-2018		
Tidligere kontrol		
Dato	12-02-2018	
Hygiejne: Vedligeholdelse		
Dato		
Dato		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk håndvask. Følgende er konstateret: Der var ingen sæbe eller papir ved håndvasken. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig

overtrædelse. Vejledt om at viskestykker ikke er egnet til tørring af hænder men der skal bruges papir.

Hygiejne: Rengøring: Foretaget rengøringskontrol af opvaskemaskine. Det indskræpes, at udstyr, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes rene og om nødvendigt desinficeres. Følgende er konstateret: Opvaskemaskinen har røde belægnings indvendigt på bevægelige dele og i vaske huset. Virksomheden kunne ikke redegøre tilstrækkeligt for sine procedurer for rengøring da de forklarede at de lige havde rengjort opvaskemaskinen. Der er vejledt om rengøring af opvasker på sidste kontrol. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. billede dokumentation er vedlagt sagen.

Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.

Det indskræpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand.

Følgende er konstateret: I kølerummet er der skimmel ligende belægnings omkring og i blæser, på lampe og ledninger

Kontrolrapport

Virksomhed **le basilic aarhus**

Adresse Mejlgade 85

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 29477272

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

omkring samt er døren indtil kølerummet med sorte belægninger

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der kunne de godt se men var i tvivl om hvordan de skulle rengøre blæseren indvendigt. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.

Bødeforelæg fremsendt 10.000 kr. Følgende er konstateret: Der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere. kælderen hvor der opbevares fødevarer er ikke sikret, der er flere huller både ud til gang og til naboens opbevaringsrum som ikke er sikret mod skadedyr. Der er foretaget billeddokumentation.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ejer af virksomheden meddeler telefonisk under besøget at han har udbedret de ting som blev snakket om ved sidste kontrolbesøg.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside,

Følgende er konstateret: Hjemmeside er ikke oprettet med korrekt CVR-nummer så sidst glædende kontrolrapport kommer ikke frem via linket. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om opdatering af hjemmeside.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

24-04-2018

Dato