

# Kontrolrapport

Virksomhed **Kystvejens Hotel og**

**Konferencecenter - Bar**

Adresse Kystvej 26

Postnr./By 8500 Grenaa

CVR-nr. 31887291

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
23-05-2018		
<b>Tidligere kontrol</b>		
Dato	13-12-2017	
Dato	18-05-2017	
Dato	15-03-2017	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer		

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer for egnet og rent arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af arbejdstøj og private genstande. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse i barområdet herunder juice maskine, køleskab og kaffe maskine samt flader til kontakt med fødevarer. ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret lokaler og produktbærende overflader, følgende er konstateret: Anretter bordet i lokalet med isterningmaskinen er overflader ikke intakt, der er flere revner i bordet.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om at der i lokaler hvor der forefindes fødevarer skal der glatte og vaskbare overflader.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret ophængning af kontrolrapport, ok vejledt om at kontrolrapporten skal hænge så den kan læses inden du betræder restaurationen.