

# Kontrolrapport

Virksomhed **IS TIL FEST ApS**

Adresse **Dortheavej 65**

Postnr./By **2400 København NV**

CVR-nr. **36080795**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>07-06-2018</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 13-10-2017	
Dato 08-12-2016	
Dato 11-01-2016	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af isterninger til drikkevarer med tag skeer og engangs-handsker samt adgang til hygiejnisk håndvask. Ingen anmærkninger.

Følgende er konstateret: Der mangler let adgang til sæbe ved håndvask i produktionsområde og der mangler dør mellem rum med opbevaring af fødevarer og forrum til toilet. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden oplyser at døren er afmonteret pga. varmen pt. Vejledt generelt om regler for faciliteter til håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr. Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: der er aflejringer af sorte belægninger indvendigt i begge sider i ismaskine nr. 2 med direkte kontakt til isterninger, mindre aflejringer den ene side i ismaskine 1 samt sorte aflejringer af snavs på metal skinne indvendigt i ismaskine 5. På væggen op bag isterningemaskiner er der udtalte belægninger af sort aflejringer omkring 20-40 cm oppe fra gulvet. Billede dokumentation foretaget. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi tømmer maskine 2 og rengører.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

