

# Kontrolrapport



Virksomhed **CAFE FRIDA ApS**

Adresse Mejlgade 14, kl

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 36075244

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	1
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>06-09-2018</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 08-09-2017	
Dato 27-10-2016	
Dato 06-06-2016	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret stikprøvevis opbevaringstemperatur af fødevarer på køl og frost samt adskillelse mellem rå og færdigproduceret fødevarer uden bemærkninger. Kontrolleret at der er faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder, ok. Gennemgået mundlige procedure for klargøring af retter til brunch, ok.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af virksomhedens overflader, udstyr og inventar i produktionslokalet, ok.

Følgende er konstateret: kanter og svingarm er lettere snavset inde i opvaskemaskinen. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om oftere frekvens renholdelse af opvaskemaskinen.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af virksomhedens lokaler, virksomheden har glatte og vaskbare overflader, ok. Virksomheden oplyser at der er kommet ny udsugning i produktionskøkkenet, ok. Følgende er konstateret: vægge i opvaskeafdeling har fugt pletter på vægge, grundet utilstrækkelig ventilation. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om mere ventilation vil afhjælpe problemet.

# Kontrolrapport

Virksomhed **CAFE FRIDA ApS**

Adresse Mejlgade 14, kl

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 36075244

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomhedens risikoanalyse og egenkontrolprogram er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Kontrolleret egenkontrolprogrammets dokumentation stikprøvevis for opbevarings temperatur, opvarmningstemperatur, nedkøling samt varemottagelse, for perioden juni 2018 til d.d. uden anmærkninger

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at kravene til brug af det økologiske spisemærke med økologiprocent 60-90 %, ingen anmærkninger.