

Kontrolrapport

Virksomhed **Stryhns AS**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 3

Adresse Teglværksvej 5-11

Postnr./By 6300 Gråsten

CVR-nr. 42155918 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	4
Rengøring	
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Kontrolrapport revideret 5. juli 2018.

Tilsyn på baggrund af anonym henvendelse til

Fødevarestyrelsen.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Bødeforelæg 20.000 kr.

fremsendt. Følgende er konstateret: Fødevarer er mangelfuldt beskyttet mod kontaminering. Herunder: Dryp fra overliggende områder ved åbne kar med mayonnaise, tappemaskine med bearnaise sovs, og tappelinje med remulade i tuber.

Risiko for kontaminering i forbindelse med rengøring på 1. sal, hvor håndholdt maskine til omrøring er opbevaret, så den del der er beregnet til produktberøring var få cm fra gulv og derved i risiko for kontaminering under rengøring af gulv.

På 1. sal var der en blå gummihandske, der anvendes til overdækning af kontakt, fyldt med væske i den ene "finger".

Der var et lille hul i handsken og ved berøring kom dryp direkte i beholder med fødevarer.

Flere steder over åbne kar med fødevarer var der indtørrede produktrester.

Flere vogne (rene og med fødevarer) overtrukket med blå plast fremstod med vand på blå plast efter rengøring, med risiko for forurening, hvis blå plast ikke er intakt og/eller når plast fjernes.

Slange til fødevarer fremstod med rester fra blå handske ved samling, med risiko for fremmedlegemer i produkt.

Ovenlys vindue over åbne kar/tappelinje med italiensksalat fremstod med sort skimmel/sort belægning, ligeledes fremstod væg i samme område med sort skimmel/sort belægning.

Kant ved gangbro over åbne kar/tappelinje med italiensksalat vurderes ikke som tilstrækkeligt, så fødevarer er tilstrækkeligt beskyttet.

Maskine/rør ved tomatpure fremstod med rust.

På 1. sal fremstod rør ligeledes med rust med risiko for kontaminering.

På 1. sal var loft over silotank ikke intakt, hvor låg på silotank åbnes.

Kontrolrapport

Virksomhed **Stryhns AS**

Adresse Teglværksvej 5-11

Postnr./By 6300 Gråsten

CVR-nr. 42155918

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 3

Udvendigt, hvor olie til fødevarerproduktion indvejes, er rør ikke beskyttet, ligeledes fremstod skruelåg med tydelig snavs, med risiko for forurening af olie.

Overliggende rør på 1. sal fremstod med løse tørre flager, med risiko for forurening af omkringliggende fødevarer.

Ved tilsyn den 30. maj 2017 blev virksomheden vejledt om beskyttelse af åbne fødevarer, ved overliggende rør hvor der er kan være kondens.

Ved tilsyn den 8. februar 2018 og den 21. marts 2018 blev det indskærpet, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering.

Foto dokumentation er taget. Virksomheden havde følgende bemærkninger: De følger op herpå.

Kontrolleret virksomhedens faciliteter til håndhygiejne div. steder i produktionen.

Det indskræpes, at der skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvask. Håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Der skal om nødvendigt være separate faciliteter til vask af fødevarer.

Følgende er konstateret: ved flere vaske var der ikke faciliteter til hygiejnisk tørring af hænderne, og mulighed for bortskaffelse af papir i forbindelse med aftørring af hænder. Ved en enkelt vask var der næsten ingen vand.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: De følger op herpå. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på bagsiden.

Hygiejne: Rengøring: Vejledt konkret om løsning så medarbejder i flaske-fylder har en hensigtsmæssig mulighed for rengøring af udstyr under produktion.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af lokaler og udstyr hvor der ikke er produktberøring.

Det indskræpes, at lokaler og udstyr hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.

Følgende er konstateret: På 1. sal var der rør ikke var intakt og rengøringsvenligt, enkelte loftsplader ikke intakte.

Flere steder i produktion er rammer ved loftsplader med rust. Flere steder er udstyr og/eller overflader med rust.

Kontrolrapport

Virksomhed **Stryhns AS**

Adresse Teglværksvej 5-11

Postnr./By 6300 Gråsten

CVR-nr. 42155918

Tilsynsførendes bemærkninger

side 3 af 3

Foto er taget til dokumentation.

Vejledt konkret om brug af konkret vedligeholdelsesplan med tidfrister.

Virksomheden havde følgende bemærkninger De følger op herpå. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.