

# Kontrolrapport

Virksomhed **Billund Bageri A/S**

Adresse Hovedgaden 20

Postnr./By 7190 Billund

CVR-nr. 47797519

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
23-08-2018		
<b>Tidligere kontrol</b>		
Dato	18-12-2017	
Dato	13-11-2017	
Mærkning og information		
Dato	08-06-2017	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af fødevarer under tilvirkning af rundstykker, kanelnegle og flødekager samt gennemgået arbejdsgange for opvarmning og temperaturmålinger af leverpostej, fiskefilet mm.. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af bordoverflader, plader og redskaber. Gennemgået arbejdsgange og frekvens for rengøring af røremaskiner. Vejledt generelt om frekvenser for rengøring af maskiner og sekundære områder. Gennemgået arbejdsgange og frekvens for rengøring af flødeskumsmaskine. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret dokumentation for udført egenkontrol for varemottagelse, opbevarings- og opvarmningstemperaturer fra januar 2018 til dags dato. Ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.