

# Kontrolrapport

Virksomhed **GLASS4EVER A/S**

Adresse Andkærvej 26C

Postnr./By 7100 Vejle

CVR-nr. 31846927 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se <a href="http://www.findsmiley.dk">www.findsmiley.dk</a>

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

 **Miljø- og Fødevareministeriet**  
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • [www.fvst.dk](http://www.fvst.dk)

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

- Gennemgået tilfældig udvagt erklæring på plastvare. Her

fremgår at varen ikke indeholder stoffer med specifikke

grænser. Den totale migration er under 10 mg/dm<sup>2</sup>. Billag 4 i

forordning 10/2011 er gennemgået. Virksomheden oplyser, at

virksomhedens erklæringskabelon opdateres.

- Virksomheden oplyser, at virksomheden vil sende 7 varer til et

laboratorium til migration- og sensoriske analyser.

Virksomheden skal dog først indhente oplysninger fra

leverandører om varernes kemiske sammensætninger til

laboratoriet. Virksomheden mangler oplysninger fra en enkelt

leverandør i Kina. Virksomheden forventer at sende varerne til

undersøgelser i løbet af næste uge.

05-09-2018

Dato

1 time 15 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift