

Kontrolrapport

Virksomhed **Guldbageren**

Adresse Rådhuspladsen 6

Postnr./By 4200 Slagelse

CVR-nr. 14559930

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	2
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
10-09-2018	
Tidligere kontrol	
Dato 21-09-2017	
Dato 11-11-2016	
Dato 03-02-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskræpes, at fødevarer skal opbevares hygiejnisk forsvarligt. Følgende er konstateret:

Der opbevares appelsiner og kaffe i pap kasser på meget snavset gulv i kælder lager, appelsiner i til presning opbevares på gul i flet kurv i butik. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vidste det godt. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Kontrolleret håndvaske faciliteter i butik og produktion, opbevaringstemperatur på køl og frost. Ok.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr. Det indskræpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand.

Følgende er konstateret: Under bager bord med låger er der meget snavs og rester, under træ bager bord er der synlig fedt ned af fliser, spindevæg på under kanten. Gulvet på lager i kælder er der tykt lag snavs, rund om stikkontakter er der sorte belægninger, dør mellem butik og bageri er der sorte plamager af snavs.

Virksomheden havde følgende bemærkninger. Der var egentligt ingen undskyldninger, men det var ikke nemt at fjerne bordene. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

