

# Kontrolrapport

Virksomhed **DAGINSTITUTIONEN**

GADES GÅRD  
Adresse Kongensgade 9  
Postnr./By 7000 Fredericia  
CVR-nr. 69116418

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	1
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>11-09-2018</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 01-09-2017	
Dato 27-02-2017	
Dato 23-02-2015	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur på køl/frost, hygiejne under tilvirkning.

Kontrolleret procedurer af opvarmning af fødevarer, samt overvågning af dette.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende: produktionsområde, samt inventar.

Hygiejne: Vedligeholdelse: kontrolleret generelt af vedligeholdelse tilvirkningsområde.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrollet virksomhedens egenkontrolprogram.

Det indskræpes, at virksomheder skal beskrive egenkontrollen i et egenkontrolprogram.

Følgende er konstateret: virksomheden mangler skriftlig egenkontrolliprocedurer for de kritiske kontrol punkter, såsom opbevaringstemperatur og opvarmning/nedkøling.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det ville der straks blive rettet op på.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Vejledt omkring de gældende regler for dokumentations af de kritiske kontrolpunkter.

