

Kontrolrapport

Virksomhed **Børnehaven Viben**

Adresse **Jettesvej 2**

Postnr./By **8220 Brabrand**

CVR-nr. **55133018**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
17-09-2018	
Tidligere kontrol	
Dato 12-04-2018	
Dato 07-09-2017	
Dato 19-04-2017	
Virksomhedens egenkontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Orden og adskillelse af forskellige råvarer samt opbevaringstemperaturer i 2 køleskabe. Gennemgået nedkølingsprocedurer, ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: køkken og lager med inventar.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: køkken med lager. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret tilstedeværelse af risikoanalyse og egenkontrolprogram, ok. Set regelmæssig dokumentation for varemottagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling, ingen anmærkninger. Der er konkret vejledt om notering mindst en gang pr. måned, angående varmebehandling, der er vejledt om at tage prøver ved alm. opvarmning (ikke kun ved genopvarmning)

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.