

# Kontrolrapport

Virksomhed **Musling**

Adresse Linnésgade 14

Postnr./By 1361 København K

CVR-nr. 32082645

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>05-10-2018</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 20-06-2018	
Dato 23-05-2018	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Dato 31-05-2017	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i kølerum og fiskekøleskab. Faciliteter til hygiejnisk håndvaskning. Vejledt om rutiner for opbevaring af fersk fisk i køleskuffe.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring og vedligeholdelse af virksomhedens overflader og inventar herunder gulve, vægge, loft, køleskabe og inventar. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Konkret vejledt om opsætning af kølelameller i kølerum, da det vurderedes, at der i travle perioder kan bliver meget trafik ud og ud af kølerummet, der kan give problemer med at holde temperaturkravene.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis dokumentation for varemottagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling i perioden fra sidste kontrol til d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.