

Kontrolrapport

Virksomhed **Café Ziggy Sidewalk**

Adresse **Åboulevarden 56**

Postnr./By **8000 Aarhus C**

CVR-nr. **30596307**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	2
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
05-10-2018	
Tidligere kontrol	
Dato 25-01-2018	
Dato 17-05-2017	
Dato 01-04-2017	
Hygiejne: Vedligeholdelse	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 3

kontrolbesøget er foretaget på baggrund af en

kundehenvendelse. Fotodokumentation medtaget.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at

Afløbsforhold skal være tilstrækkelige til formålet. De skal være konstrueret

og udformet således, at der ikke er risiko for kontaminering.

Helt eller delvis åbne afløbskanaler skal være udformet

således, at spildevandet ikke løber fra et kontamineret område

til og ind i et rent område, bl.a. et område, hvor der håndteres

fødevarer, der vil kunne udgøre en høj risiko for den endelige

forbruger. Følgende er konstateret: i kælder hvor der er

opbevaring af kolonialvarer og øl fustager og postmix anlæg til

sodavand samt drikkevarer på flasker. På gulvet i dette rum

var, en del af gulvet (ca. 9 m²), oversvømmet med spildevand

fra afløb der ikke fungerer. Virksomheden havde følgende

bemærkninger: Er godt klar over problemet der er et afløb fra

opvaskemaskine på 1. sal der er i stykker, vi arbejder på at løse

problemet. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende

kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på

bagsiden.

Kontrolleret håndtering af buffet, ok.

Følgende er konstateret: enkelte tænger og ta' tøj er så kort at

der er risiko for at det kan falde ned i skåle /fade med risiko for



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevestyrelsen

2 timer 30 min.

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed **Café Ziggy Sidewalk**

Adresse Åboulevarden 56

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 30596307

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 3

kontaminering af fødevarerne.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om løsningsmuligheder og henvist til fvst.dk

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr. Det indskræpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand.

Følgende er konstateret: Det generelle rengøringsniveau i virksomheden er ikke tilfredsstillende. I kælder ses følgende : en spand med mysli hvor der er en synlig brun belægning på udvendig side af beholder samt på låg, hylde med kolonialvarer er støvede, fedtede og med produktrester, gulv er ikke rent (støv og brunlige belægninger). Svalerum i kælder, hvor der opbevares fødevarer som juice i kander, div fødevarer i filmede kantiner, drikkevarer på flasker, her ses skimmelvækst på loft, indvendig side af dør samt snavs på gulv. I produktionslokaler er der fedt og gamle produktrester under og på inventar, dørtrin og karme er fedtede og med tydelige brunlige belægninger. I bar område er plast bølter med opbevaring af rodfrugt chips fedtede og ikke rene udvendigt. Langs inventar på gulv ses ansamlinger af snavs. I opvaskeafdeling ses rødlige ansamlinger af snavs i opvaskemaskinen. På gulv og mellem/bag inventar i opvaskeafdeling ses mørke belægninger og produktrester.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: vil rette op på forholdet.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejledt om rengøringsmetoder, frekvenser og rengøringskontrol for sikring af tilstrækkelig renholdelse.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af kælder og produktionslokaler. Det indskræpes, at lokaler hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er konstateret: I kælderlokale hvor der opbevares fødevarer: vægge i kælder er af rå beton/mursten. Gulv er i rå beton. Dør til svalerum er ikke hel og er ikke rengøringsvenlig. Gulv og lofter i svalerum er i rå beton. Der er synlig rørgennemføringer i lofter i kælderlokale. Dørtrin mellem produktionslokaler er slidte /løse og ikke i god stand. Der er en manglende flise i gulv i baglokale således gulvet ikke fremstår i god stand.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er i dialog med udlejer. Vi vil rette op på forholdet.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejledt konkret om løsningsmuligheder.

Kontrolrapport

Virksomhed **Café Ziggy Sidewalk**

Adresse **Åboulevarden 56**

Postnr./By **8000 Aarhus C**

CVR-nr. **30596307**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 3 af 3

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.