

Kontrolrapport

Virksomhed **Novo Holdings A/S kantine/J.**

Nørgaard Cafe A/S

Adresse Tuborg Havnevej 19

Postnr./By 2900 Hellerup

CVR-nr. 11427693

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	1
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
31-10-2018	
Tidligere kontrol	
Dato 25-10-2017	
Dato 19-01-2016	
Dato 04-06-2015	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: temperatur, adskillelse og tildækning af fødevarer i kølecontainer og på køl i køkken. Faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring af hænder. Overvågning og længe af tænger på buffet.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr. Det indskræpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: i opvaskeafsnit ses ansamlinger af formodet skimmel på lofter og vægge, pga. manglende udsugning og høj luftfugtighed.

Tørvarrelager fungerer pt. som gennemgangsløkke for håndværkere, støvvæg fra område, hvor der foregår renovering af vægge, fremstår med et stort hul, hvorfor hylder om emballage med fødevarer fremstår med belægninger af støv. Propel og rist foran propel i et køleskab fremstår med ansamlinger af formodet skimmel.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: det får vi bragt i orden. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret: virksomhedens udsugning er ikke tilstrækkelig i opvaskeafsnittet. Fra loft ses der dråber af fugt. På lofter og vægge ses ansamlinger af formodet skimmel, der skyldes en

