

Kontrolrapport

Virksomhed **Det Lille Bryggeri**

Adresse Egerupvej 16

Postnr./By 4100 Ringsted

CVR-nr. 35787259

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
30-10-2018	
Tidligere kontrol	
Dato 03-11-2017	
Dato 09-05-2017	
Dato 11-04-2017	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolrapport ændret 31-10-2018

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Godkendelse af anvendte

desinfektionsmidler, opbevaring af fødevarer på lager samt i

maltrum og i bryghus, virksomheden har redegjort produktion

herunder måling af sukkerindhold samt alkohol bestemmelse.

Vejledt generelt om regler for håndvaske.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:

Bryghus herunder produktbærende overflader samt på gulv

samt bag tanke samt slanger som er klargjort til brug.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Bryghus herunder gulv og vægge. Tanke til

opbevaring af øl samt udstyr til tapning.

Virksomheden meddeler plan for udbedring af toilet samt

udbygning af lokale til også at omfatte bad.

Kontrolleret: Loftbeklædning i maltrum.

Følgende er konstateret: Loft over maltkværn fremstår ikke

rengøringsvenligt. Virksomheden meddeler den finder en

løsning så det ikke kan drysse ned

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

som en bagatelagtig overtrædelse.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

