

Kontrolrapport

Virksomhed **GLASS4EVER A/S**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Adresse Andkærvej 26C

Postnr./By 7100 Vejle

CVR-nr. 31846927 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input checked="" type="checkbox"/> Anden kontrol	

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering for importaktiviteter.

Virksomheden har påtænkt at importere af plastkøkkensredskaber af melamin og polyamid fra Kina. Ydet vejledning om krav i forordning 284/2011.

Emballage m.v.: Kontrolleret overholdelse af kravene i forordningen 2023/2006 i forhold til kvalitetssikringssystem og kvalitetstyringssystem. Virksomheden oplyser, at de handler med producenter i EU og 3. lande. Der er to producenter i et 3. land, hvoraf den ene er ISO certificeret. Set certifikatet. Virksomheden undersøger med det samme om den anden producent også er ISO certificeret eller har en eller anden for kvalitetssikringssystem.

Virksomheden oplyser også at virksomheden i øjeblikket arbejder på at blive ISO certificeret. OK

- Virksomheden har indhentet relevante kemiske sammensætning af 7 varer og sendt det til laboratorium. Set dokumentation herfor.

Virksomhedens erklæringskabelon opdateres efter analysesvarene foreligger. OK