

Kontrolrapport



Virksomhed **Hellerup Skole**

Skolebod

Adresse Dessaus Boulevard 10

Postnr./By 2900 Hellerup

CVR-nr. 19438414

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol Kædekontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

14-11-2018



Tidligere kontrol

Dato 14-04-2016	
Dato 23-06-2014	
Dato 09-05-2012	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer køl og frost, adskillelse og overdækning, procedurer for håndtering af buffet.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af produktionslokale med inventar og redskaber, køle og fryseskabe.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Arbejdsborde, vægge, gulve og redskaber.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Dokumentation af køle og frysekontrol, fejl rapporter og varemottagelse.

Følgende er konstateret: Virksomheden dokumenterer ikke varmebehandling og der mangler enkelte dokumentationer af varemottagelse.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om overholdelse af egne fastsatte procedurer.



Miljø- og Fødevarerministeriet
Fødevarerstyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

20 min.

Kontrollens varighed