

Kontrolrapport

Virksomhed **ThaiPlus II**

Adresse Skt.Pauls Kirkeplads 9

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 33110480

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
21-11-2018	
Tidligere kontrol	
Dato 18-12-2017	
Dato 09-01-2017	
Dato 11-11-2016	
Virksomhedens egenkontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret dato mærkning på varelageret,

Følgende er konstateret: Der er ikke fundet vare der er overgået sidste anvendelse dato. Der er fundet sesamfrø, tilsætningsstoffer og soja som er overskredet bedst før dato. vejledt om at der her laves en grundig faglig vurdering af fødevareren inden brug. ok]

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.

Det indskræpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.

Følgende er konstateret: Der er ikke lavet dokumenteret varemottagelse siden 19.12.2017, varmebehandling siden 2.10.2017 eller nedkøling siden 2.10.2017. I egenkontrol programmet er der fastsat en ugentlig frekvens.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det havde de glemt.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.