

# Kontrolrapport



Virksomhed **Café Castro**

Adresse Nørrebrogade 209

Postnr./By 2200 København N

CVR-nr. 20726989

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>19-12-2018</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 09-04-2018	
Dato 23-02-2017	
Dato 26-01-2016	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer køl og frost, adskillelse og overdækning, procedurer for buffethåndtering.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af lagerlokale i kølder med kølerum, fryseskabe og inventar, køkken med emfang, opvaskemaskine, redskaber og udstyr.

Følgende er konstateret: I 2 køleenheder fremstår lister med sorte belægninger af snavs, bag komfur fremstår kabelbakke med gamle fedtrestre.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om rengøring af svært tilgængelige steder.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Lagerlokale med inventar samt køkken med udstyr.

Gulv i bar fremstår revnet og slidt.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Gennemgået virksomhedens gennemgribende renoeringsplaner.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis kontrolleret dokumentation for

