

Kontrolrapport

Virksomhed **Bakerstreet IVS**

Adresse Greve Midtby Center 4A

Postnr./By 2670 Greve

CVR-nr. 37288365

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
09-01-2019		
Tidligere kontrol		
Dato	23-05-2018	
Dato	12-03-2018	
Hygiejne: Rengøring		
Dato	24-01-2018	
Virksomhedens egenkontrol		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask, opbevaringstemperatur i kølemontre med sandwich i salgsområdet, kølerum og frostrum, samt gennemgået procedurer for affaldshåndtering.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af kølemontre med sandwich og tørkager, stålhylder med brød og køleskab med mejeriprodukter i salgsområdet. Kontrolleret renholdelse af opvaskemaskine, håndvask og bordoverflader i produktionsområdet, ingen anmærkninger.

Følgende er konstateret: 1 hylde ud af 7 hylder i kølerummet fremstår med enkelte plamager af skimmellignende vækst på undersiden. På hylden opbevares der emballerede fødevarer. Personalet forklarer, at hun er i gang med rengøring af kølerummet her til formiddag, men da hun er ene mand bag disken, må hun gå til og fra rengøringen. Hylden bliver dog rengjort under kontrolbesøget, og personalet redegør yderligere for de gode arbejdsgange for at sikre god hygiejne i kølerummet.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om regler for renholdelse af lokaler og udstyr.

Kontrolrapport

Virksomhed **Bakerstreet IVS**

Adresse Greve Midtby Center 4A

Postnr./By 2670 Greve

CVR-nr. 37288365

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vedligeholdelse af salgsdisk, kølemontre med sandwich og stålhylder med brød i salgsområde, samt håndvask og rulle-båndsmaskine i produktionsområdet.

Kontrolleret: Vedligeholdelse af kølerum.

Følgende er konstateret: Gulvet i kølerummet fremstår anbrudt med skade i gulvet, hvor en plade som lapper en samling er gået løs. Personalet fortæller, at pladen gik løs ved varemottagelse den foregående dag og der er planlagt vedligeholdelse af pladen de næstkommende dage. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for vedligeholdelse af lokaler og udstyr.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for gennemført egenkontrol for varemottagelse og opbevaringstemperatur fra november 2018 til dags dato. Personalet har redegjort for frekvens for dokumentation af kritiske kontrolpunkter, ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.



Miljø- og Fødevarerministeriet
Fødevarerstyrelsen

09-01-2019

Dato