

# Kontrolrapport

Virksomhed **Le's Restaurant**

Adresse Skt Knuds Torv 1

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 28416504

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	2
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>14-01-2019</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 17-06-2017	
Dato 05-01-2017	
Dato 08-09-2016	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret at der er mulighed for hygiejnisk håndvask, ingen anmærkninger.

Kontrolleret opbevaring af fødevarer i køler og fryser. Der er noget begrænset køleplads. De forskellige fødevarergrupper er placeret i forskellige kølere Rullepølse er placeret meget tæt på agurk. Der er rå grøntsager i flere køleskabe.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om at holde god afstand mellem forskellige fødevarergrupper. Og afpasse produktionen efter pladsen.

Vejledt om fordel ved anskaffelse af blæstkøler.

Det indskræpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere. Følgende er konstateret: Der er mange små fluer omkring afdeling med sovs og rum bag disken. Følgende er konstateret: Der er vand på gulv i rummet og flere steder står væske fremme uden overdækning i længere tid. Der bruges gift til bekæmpelse, om aftenen og efter at glas er afdækket. Vejledt generelt om at alle overflader og redskaber skal rengøres efter anvendelse af gift samt at rengøring og undgå at fluer får fri adgang til væske vil kunne forebygge. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Problemet

# Kontrolrapport

Virksomhed **Le's Restaurant**

Adresse Skt Knuds Torv 1

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 28416504

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

bliver løst. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.

Det indskræpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand.

Følgende er konstateret: Der er meget mørke belægninger på rør under borde i køkkenet og i hjørner af køleskab, indvendig i ismaskine. Mørke belægninger på bordben og på sider af inventar. Der er mange uvedkommende ting placeret under borde i køkkenet og bag disken. Der er ansamling af snavset vand på gulvet bag disken. Der er røde belægninger indvendig i opvaskemaskinen.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Problemet bliver løst.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr.

Det indskræpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres.

Følgende er konstateret: [hvad er konstateret på kontrollen]. Riskoger er meget fedtede med mørke belægninger. Der er mørke belægninger på rengøringsredskaber.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: problemet bliver løst.

Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.

Virksomhedens egenkontrol: Set dokumentation for egenkontrol med nedkøling siden august 2018, ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

---

---

---

---

---