

Kontrolrapport

Virksomhed **Café Luna Aalborg ApS**

Adresse Boulevarden 38

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 32276474

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
23-01-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 28-06-2018	
Dato 22-05-2018	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 23-05-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i køkken, lager og isterningsmaskine. Følgende er konstateret: Under kølebord i køkken er der en del gamle produktrester. Virksomheden rettede fejlen under tilsynet. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om revidering af virksomhedens rengøringsplan herunder vask af gulv under kølebord.

Rengøring i virksomheden var ellers ok.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.

Det indskræpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.

Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for varemottagelse siden 15-11-2018, opbevaringstemperatur siden 15-11-2018, opvarmning siden 21-9-2018 og nedkøling siden 21-9-2018. Disse 4 CCP'er skal i følge egenkontrolprogrammet udføres ugentlig.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi ved ikke hvad der er sket, men vi retter fejlen fremadrettet. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.