

Kontrolrapport

Virksomhed **Bornholms Andelsmejeri**

Adresse Sct. Klemensgade 17

Postnr./By 3782 Klemensker

CVR-nr. 30220110 Aut.nr. M 111

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ordinær kontrol | <input type="checkbox"/> Kontrolkampagne |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol | <input type="checkbox"/> Kædekontrol |
| <input type="checkbox"/> Anden kontrol | |

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Kontrolleret hygiejnisk håndtering ved produktion og pakning af smør. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret produktion af konsummælk. Ingen aktivitet på besøgstidspunktet. Kontrolleret opbevaring af

konsummælkprodukter på lager. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret dokumentation for overholdelse af

mikrobiologiske kriterier i konsummælk og smør. Set

tendensanalyser for enterobacteriaceae i konsummælk seneste

3 måneder. Set resultater af undersøgelse for Listeria i

konsummælk og smør seneste halve år. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret dokumentation for undersøgelse af drikkevand.

Der undersøges ugentligt prøver for coliforme kim og

kvartalsvis kimtal og E. coli af vand ved indgang til

dokumentation for overholdelse af drikkevandskravene..

Månedligt foretages undersøgelse af vand fra tappesteder

(efter slange). Virksomheden har fastlagt interne

aktionsgrænser for disse prøver. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af

produktionslokale og kølelager i smørafdeling samt udstyr og

inventar i smørproduktionslokale og kølerum. Kontrolleret

rengøring af konsumproduktionslokale og tappemaskine samt

kølelager til konsummælkprodukter. Kontrolleret rengøring af

tanklokale herunder rengøringsvenlige plader over

mandehuller til konsummælkkanke. Ingen anmærkninger.

08-02-2019

Dato

2 timer

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Mere om fødevarerkontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk