

Kontrolrapport



Virksomhed **Sundhedscenter Espens Vænge**

Adresse Espens Vænge 44

Postnr./By 2630 Taastrup

CVR-nr. 19501817

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
07-02-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 01-02-2017	
Dato 12-01-2015	
Dato 21-08-2013	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Temperaturer for kølekrævende fødevarer, adskillelse og tildækning, samt faciliteter til hygiejnisk håndvask med sæbe og engangspapir.

Virksomheden har mundtligt redegjort for brug af 3 timers reglen til varmholdt tilberedt mad.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:

Kaffemaskine, hane til koldt vand og bordoverflader i serveringsområde, vandbad, bordoverflader, køleskabe, ovn og emfang i produktionsområde, samt fryseskab på lager.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Fuger ved bordoverflader, lister i køleskabe, samt gulv og vægge i produktionsområde og på lager. Ingen

anmærkninger.

Kontrolleret: Karm ved radiator, samt radiator.

Følgende er konstateret: Karm ved radiator, samt radiator fremstår med få pletter af afskallet maling. Virksomheden oplyser at de vil få malet.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om at lokaler hvori der behandles fødevarer, skal fremstå i god stand.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

45 min.

Kontrollens varighed

