

Kontrolrapport

Virksomhed **Asian Palace ApS**

Adresse Carl Jacobsens Vej 17K

Postnr./By 2500 Valby

CVR-nr. 37812285

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
08-02-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 07-11-2018	
Dato 17-04-2018	
Dato 06-04-2018	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym forbrugerhenvendelse.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring i varmt køkken, temperatur i kølerum og køleskabe, procedure for nedkøling af fødevarer, temperatur ved optøning af kød uden for køl.

Følgende er konstateret: ved kontrolbesøgets start står to gryder på komfur, begge indeholder suppe som efter virksomhedens forklaring ikke har været på køl, men som skal undergå et opkog før denne bruges i dag.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, virksomheden har under tilsynet kasseret suppen.

Vejledt generelt om reglerne for optøning og opbevaring af fødevarer som har været frosset.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.

Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand.

Følgende er konstateret: vægge bag vaske i varmt køkken fremstår med nedløb og ansamlinger af fedt, hylde under komfur hvor der opbevares udstyr (gryder, låg mv.) fremstår med fedtet overflade samt rester af fødevarer, gulv i varmt

Kontrolrapport

Virksomhed **Asian Palace ApS**

Adresse Carl Jacobsens Vej 17K

Postnr./By 2500 Valby

CVR-nr. 37812285

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

køkken under primært ved opvaskeområde fremstår med nedfaldne madrester.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør rent med det samme.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr.

Det indskræpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres.

Følgende er konstateret: Pålægsmaskine fremstår med ansamling af indtørret kødrester ved kniv, under pålægsmaskinen ses ansamlinger af indtørret madrester.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør den ren inden vi starter med at bruge den i dag.

Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.

Vejledt generelt om reglerne for rengøring lokaler og udstyr samt evt. desinficering af udstyr.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for kontrol af modtagelse af fødevarer, opbevaring, opvarmning og nedkøling samt måling af pH på sushiris.

Kontrolleret virksomhedens overvågning af kritiske kontrolpunkter.

Det indskræpes, at virksomheden skal fastlægge og gennemføre effektive overvågningsprocedurer på kritiske kontrolpunkter.

Følgende er konstateret: Virksomhedens daglige procedure for kontrol af opvarmning og nedkøling samt pH i ris til sushi kan ikke gennemføres i det der ikke er måleudstyr tilgængeligt i virksomheden.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Termometeret er blevet væk og der vil i dag blive købt nye strips til at måle pH.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejledt generelt om egenkontrol samt virksomhedens ansvar for at fastsatte procedure følges og er tilpasset virksomhedens aktiviteter.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.