

Kontrolrapport



Virksomhed **Cafe Faust A/S**

Adresse **Åboulevarden 38**

Postnr./By **8000 Aarhus C**

CVR-nr. **27204759**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
09-02-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 05-12-2017	
Dato 08-12-2016	
Dato 02-03-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Set tilvirkning af brunch tallerkner, stikvis kontrolleret opbevaringstemperatur på køl samt adskillelse af fødevarer i kølerum og køleskuffer, ingen anmærkning

Følgende er konstateret, alle døre fra toilettet og ud til forrum stod åben. der er vejledt om at få sat dør luk på dørene, da der bæres servering lige forbi døren ind til forrummet.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af gulv og vindueskarme i restauranten, ingen anmærkning.

Følgende er konstateret: indvendig i isterning maskinen øverst i kammeret hvor isterningerne laves er der plamager af skimmel og rødlige belægninger.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse da virksomheden kasserede alle isterninger. Vejledt konkret om rengøring her af.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af lager med isterningmaskine,

Følgende er konstateret: loftet på lageret er ikke i materiale der kan rengøres, der er blottet bygningsmateriale. Der er ikke sikret mod skadesvolder, ingen tegn på skadesgøre på kontrolbesøget. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport

Virksomhed **Cafe Faust A/S**

Adresse **Åboulevarden 38**

Postnr./By **8000 Aarhus C**

CVR-nr. **27204759**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Vejledt konkret at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere samt at lokaler hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand og i matriale der kan renholdes.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation af kritiske kontrol punkter sidste 3 måneder, ingen anmærkning. Gennemgået procedure for langtidstegning af svineskanker, her oplyser virksomheden at de varmebehandles over 75 grader over natten, Ok.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

09-02-2019

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift