

Kontrolrapport

Virksomhed **Asian Restaurant**

Adresse Egeskovvej 145

Postnr./By 7000 Fredericia

CVR-nr. 27586163

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
20-02-2019		
Tidligere kontrol		
Dato	21-02-2018	
Dato	10-05-2017	
Dato	13-06-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Nedkøling af fødevarer efter varmebehandling eller endelig tilberedning.

Det indskræpes, at fødevarer skal nedkøles snarest muligt efter varmebehandling eller endelig tilberedning, og at de skal nedkøles til en temperatur, som ikke indebærer nogen sundhedsfare.

Følgende er konstateret: Kernetemperatur i suppe med kylling, som blev opbevaret ved stuetemperatur i 10 L gryde blev med indstikstermometer målt til 23,6 grader. Suppen er lavet ca. klokken 10, klokken 16 var kernetemperaturen 23, 6 grader.

Det fremgår af virksomhedens egenkontrol at nedkøling skal ske fra 65 til under 10 grader på max 3 timer.

Virksomheden kasserede suppen under tilsynet.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det var en fejl.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Kontrolleret at indstikstermometer er tilgængeligt. OK

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af tilvirkningsområde. OK

Virksomhedens egenkontrol: Set dokumenteret egenkontrol med opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkøling for perioden september 2018 - februar 2019. OK

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 30 min.
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport

Virksomhed **Asian Restaurant**

Adresse Egeskovvej 145

Postnr./By 7000 Fredericia

CVR-nr. 27586163

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på laks. OK