

Kontrolrapport

Virksomhed **Cafe Sommerfuglen**

v/Ihsan Coskun

Adresse Valby Langgade 81

Postnr./By 2500 Valby

CVR-nr. 31644402

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
20-02-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 06-03-2018	
Dato 05-01-2017	
Dato 08-07-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevarings temperaturer i køle og fryse inventar, adskillelse af fødevarer på køl samt faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Ventilations rist i køle skab fremstår støvet og ringe klokke i køkken fremstår fedtet.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden informere at det vil blive ordnet. Vejledt konkret om frekvens for rengøring.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret virksomhedens vedligeholdelse. Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest muligt.

Følgende er konstateret: Gummilister i køle skuffer i bar område, køleskab i køkken og kølebord i køkken fremstår defekte med lange revner. Hylder i køleskab fremstår med afskallet belægning og med rust. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har haft snakket med en om nye lister. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

