

# Kontrolrapport

Virksomhed **MC COMPANY ApS**

Adresse H.C. Ørsteds Vej 46

Postnr./By 1879 Frederiksberg C

CVR-nr. 36417056

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	4
Vedligeholdelse	4
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforelæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
06-03-2019		
<b>Tidligere kontrol</b>		
Dato	28-01-2019	
Virksomhedens egenkontrol		
Dato	23-11-2018	
Virksomhedens egenkontrol		
Dato	18-06-2018	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af fødevarer, herunder temperatur, tildækning og adskillelse under opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring af hænder. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg 5.000 kr. er fremsendt. Følgende er konstateret: Vægge og gulv langs kanter under ovn og komfur fremstår snavset og fedtet med gule og sorte belægninger og gamle indtørret mad rester. Skab til opbevaring af rengørings redskaber fremstår snavset og støvet med spindelvæv samt rengøringsredskaber fremstår med sorte belægninger. Køleskabslister fremstår med sorte belægninger. Bag isternings maskine fremstår der snavset og støvet. Kanter i bar fremstår snavset med sorte belægninger. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får det ordnet med det samme.

Billede dokumentation er fortaget.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler med udstyr og inventar.

Bødeforelæg 5.000 kr. er fremsendt.

Følgende er konstateret: Gulv kanter i produktionsområderne fremstår ødelagt med revner, således at der er vand/fugt under gulv belægningen. Ved løft af gulv belægningen er der kloak lugt fra vandet under belægningerne. Vægge fremstår med

