

Kontrolrapport

Virksomhed **Café Ziggy Sidewalk**

Adresse **Åboulevarden 56**

Postnr./By **8000 Aarhus C**

CVR-nr. **30596307**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	2
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
04-04-2019		
Tidligere kontrol		
Dato	02-11-2018	
Dato	05-10-2018	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer		
Dato	25-01-2018	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum. Følgende er konstateret: Indvendigt på lågen i isterningmaskinen og på stålliste er der sorte skimmel lignende belægninger der kan kontaminere fødevarer, i kølerummet er der flere fødevarer som står utildækket med risiko for kontaminering da blæser i kølerummet ikke er tilstrækkeligt renholdt og ude på lageret står der vandflasker som ikke opbevares sikret mod kontaminering fra skadedyr. Tjener personalet går flere gange igennem køkkenet og ned i kælderen hvor der ligger vand og tilbage igen med risiko for og kontaminering gulvet i køkkenet. Vejledt om løsningsforslag. Virksomheden havde følgende bemærkninger Det vil de få styr på med det samme. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse i køkken, opvasker og lager ude og i kælderen, konstateret manglende rengøring af blæser i kølerum inde, udvendigt på låger ind til kølerum ude samt gulvet foran, filter over ekstra gasblus, kanter ved bagerbord samt gulvet i kælderen. Vejledt om risiko for kontaminering. Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: skadedyrs sikring.

