

Kontrolrapport

Virksomhed **The Burger Shack Trøjborg ApS**

Adresse Otte Ruds Gade 98

Postnr./By 8200 Aarhus N

CVR-nr. 39145707

| Kontrolleret | Resultat |
|------------------------------------|----------|
| Hygiejne: Håndtering af fødevarer | 1 |
| Rengøring | 1 |
| Vedligeholdelse | |
| Virksomhedens egenkontrol | 1 |
| Offentliggørelse af kontrolrapport | 1 |
| Uddannelse i hygiejne | |
| Mærkning og information | |
| Godkendelser m.v. | |
| Særlige mærkningsordninger | |
| Varestandarder | |
| Tilsætningsstoffer m.v. | |
| Kemiske forureninger | |
| Emballage m.v. | |
| Andet | |

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

| Resultat | Betyder |
|----------|---|
| 1 | Ingen anmærkninger |
| 2 | Indskærpelse |
| 3 | Påbud, forbud eller tvangsbøder |
| 4 | Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget |

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

| Kontroltype og -aktivitet | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol | <input type="checkbox"/> Kontrolkampagne |
| <input type="checkbox"/> Ekstra kontrol | <input type="checkbox"/> Kædekontrol |
| <input type="checkbox"/> Anden kontrol | |

| | |
|--------------------------|--|
| Denne kontrol, dato | |
| 08-04-2019 | |
| Tidligere kontrol | |
| Dato 12-04-2018 | |
| Dato | |
| Dato | |

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret at der ikke opbevares fødevarer i forrum til personalet toilet OK.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af udstyr og inventar i køkken og opbevarings- opvaskelokale, OK.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret risikoanalyse OK.

Under risikokarakterisering er der fastsat varmebehandling til 75 grader C. Kontrolleret egenkontrolprogram, OK. Dog er der fastsat også 65 grader med henvisning til dokumentation. Set analysecertifikat på 4 stikprøve efterprøvning af mikrobiologi ved stegning på 65 grader C. Vejledt om at der i henhold til HACCP principperne, bør foreligge en mikrobiologisk vurdering af relevante bakterier og virus, forud for efterprøvningen. Der foreligger vurdering for varmebehandlingen ved 75 grader C. Vurderes som bagatelagtig ved dette tilsyn. Kontrolleret registrering af temperatur for seneste uge OK.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret ophængning af kontrolrapport OK. Kontrolleret: visning af kontrolrapport på hjemmeside. Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke vise kontrolrapport eller link hertil på hjemmesiden. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om visning af kontrolrapport på hjemmesiden ud fra findsmiley.dk.