

# Kontrolrapport



Virksomhed **CAFE ZELESTE**

Adresse Store Strandstræde 6

Postnr./By 1255 København K

CVR-nr. 70467216

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>12-04-2019</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 16-01-2018	
Dato 04-04-2017	
Dato 21-07-2016	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: opbevaring og adskillelse af fødevarer samt måling af temperaturer. Faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring af hænder. Der er redegjort for procedure ved varemottagelse, opbevaring samt tilberedning og nedkøling af fersk fisk og skaldyr.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Overflader og udstyr i køkken samt opvaskefaciliteter.

Følgende er konstateret: Vægge under borde ved varm tilberedning fremstår med gammelt skidt. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om grundig rengøring samt øget frekvens.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gulv i køkken samt produktionsoverflader. Følgende er konstateret: Væg ved håndvask i køkken er revnet flere steder, reol ved kølerum fremstår med rust og der er sat en balje til opsamling af kondens ved kølerum.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om løsningsmuligheder samt brug af vedligeholdelsesplan.



Miljø- og Fødevareministeriet  
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 10 min.  
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

