

Kontrolrapport

Virksomhed **Gorm's Kolding ApS**

Adresse Akseltorv 8A, st

Postnr./By 6000 Kolding

CVR-nr. 38990683

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
25-04-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 22-11-2018	
Dato 15-06-2018	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer køl/frost, håndtering og tilberedning af fødevarer under tilsyn.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.

Det indskræpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.

Følgende er konstateret: Gulve bag og under pizzaovn/vandbad fremstår beskidt med indtørret madrester og snavs, væggen fremstår med fedtede og snavsede belægninger.

Emfang fremstår meget fedtet mellem ribber på filtre, bund på pizza ovn samt håndtag fremstår snavset. Bund i skabsfryser er snavset, bund + hylder og sider i skabskøleskab fremstår snavset. Generelt fremstår bordben/hylder på diverse arbejdsborde lettere snavset. Vandbad samt trådkurve, hvor der opvarmes b.l.a. pasta i trådkurvene fremstår snavset, der er enkelte indtørret pastarester samt tydelige kalkbelægninger.

Fotodokumentation er foretaget.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ansvarlig oplyser, at vandbad vil blive rengjort inden opstart af denne til aften. De øvrige forhold vil ligeledes udbedres straks.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af

