

Virksomhed **MOLS APOTEKUDSALG**

Adresse **Knebel Bygade 21**

Postnr./By **8420 Knebel**

Smiley-regler kontrolleret	Resultat*
Hygiejne: Behandling af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse (lokaler, inventar)	1
Uddannelse i hygiejne	
Virksomhedens egenkontrol	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1

*Dårligste resultat bestemmer smiley-kategorien. Det er ikke alle regler, der bliver kontrolleret hver gang.

Andre regler kontrolleret	Resultat

Denne kontrol, dato																	
03-06-2004																	
Tidligere kontrol																	
Dato	23-07-2003																
Dato	25-07-2002																
Dato																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultat</th> <th>Kategori</th> <th>Betyder</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Ingen anmærkninger</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Inskærpeelse*</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>Påbud eller forbud</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget.</td> </tr> </tbody> </table>			Resultat	Kategori	Betyder	1		Ingen anmærkninger	2		Inskærpeelse*	3		Påbud eller forbud	4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget.
Resultat	Kategori	Betyder															
1		Ingen anmærkninger															
2		Inskærpeelse*															
3		Påbud eller forbud															
4		Bødeforlæg, politianmeldelse eller godkendelse inddraget.															
*Virksomheden kan få uddybet en inskærpeelse i regionen																	

Få mere at vide: www.fdir.dk/smiley

Tilsynsførendes bemærkninger

Rengøring af butik kontrolleret, ingen anmærkninger.

Ophængning af kontrolrapport, ingen anmærkninger.

Egenkontrolprogram (skabelon) gennemgået, ingen anmærkninger.

Ordinært tilsyn
 Opfølgende tilsyn
 Bestilt af virksomhed
 Kontrolkampagne
 Godkendelse m.v.
 Prøver udtaget

Fødevareregion Århus

Sønderskovvej 5
8520 Lystrup

Telefon: 87 43 73 22
Telefax: 87 43 73 23

www.fdir.dk
foedevareregion.aarhus@fdir.dk

Tilsynsførendes underskrift

Afløst til

Tilsynets varighed

Virksomhedens kommentar: Enig Uenig Fejl rettes straks Andet: