

Kontrolrapport

Virksomhed **Husum Chicken**

Adresse Frederikssundsvej 307

Postnr./By 2700 Brønshøj

CVR-nr. 36303891

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
01-05-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 19-03-2019	
Virksomhedens egenkontrol	
Dato 11-04-2018	
Dato 09-04-2018	
Hygiejne: Rengøring	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: opbevaringstemperatur i køleskabe, kølerum, faciliteter til håndvask, korrekt opbevaring af fødevarer fri fra gulv, temperatur i varmeholdte produkter, virksomheden redegjorde mundtlig procedure for håndtering af kebab i spyd.

Temperatur i kølerum, målt til 7, 1 grader C. Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden har fjernet kyllingestrimler og tilkaldt køletekniker,

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler: produktionsområde, baglokalet samt i kælderen lager, kølerum,

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation for varemottagelse, opbevaring, varmeholdelse, opvarmning og nedkøling fra siden sidste kontrolbesøg.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.