

# Kontrolrapport



Virksomhed **African House**

v/Samuel Asante-Jacobsen

Adresse Abel Cathrines Gade 3, kld

Postnr./By 1654 København V

CVR-nr. 27847781

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

## Kontroltype og -aktivitet

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ordinær kontrol          | <input type="checkbox"/> Kontrolkampagne |
| <input type="checkbox"/> Ekstra kontrol           | <input type="checkbox"/> Kædekontrol     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anden kontrol |  |

Denne kontrol, dato

**02-05-2019**



## Tidligere kontrol

Dato 04-04-2019	
Dato 05-07-2018	
Dato 16-06-2017	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Tilsyn i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer.

Virksomheden har modtaget brev fra leverandør vedrørende produktet "Palmoil Togo-Gold Label Bigi Mama". Virksomheden oplyser, at produktet kun er solgt i virksomheden og at der ikke er mere tilbage. Kontrolleret i butik og lager. Virksomheden oplyser, at produktet ikke forhandles mere.

Virksomheden har lavet et opslag i butikken om tilbagetrækning af produktet.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.



**Miljø- og Fødevareministeriet**  
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

45 min.  
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift