

# Kontrolrapport

Virksomhed **Cafe Emil**

Adresse Annexstræde 3

Postnr./By 2500 Valby

CVR-nr. 34879125

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	2
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>31-07-2019</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 04-01-2019	
Dato 06-03-2018	
Dato 15-01-2018	
Offentliggørelse af kontrolrapport	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i køl/frostenheder, adskillelse og opbevaring af fødevarer samt vaske og håndvaskeforhold. Der står 2 stykker bagværk på ved betalings disk som ved tilsyn start ikke er tildækket. Bagværket blev under tilsynet tildækket. ok

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: rengøring af produktionskøkken med inventar, køleskabe, lagret og serveringsområdet.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: vedligeholdelse af produktionskøkken med inventar, køleskabe, lagret og serveringsområdet. Følgende er konstateret: Fuge ved opvaskevask fremstår med mørke belægninger og bør udbedres snarest. Endvidere er der ved bordplade ved håndvask i bar området et hul i bordet som bør udbedres. Der er i barområdet et afsætter bord hvor der sættes service som er blevet vasket. Borderets overflade er smuldrende og bør skiftes, så det ikke kan afgive træspåner til omgivelserne. Forholdene vurderes under de foreliggende omstændigheder som bagatelagtige overtrædelser.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis set dokumentation for varemottagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning og

# Kontrolrapport

Virksomhed **Cafe Emil**

Adresse Annexstræde 3

Postnr./By 2500 Valby

CVR-nr. 34879125

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

nedkøling fra sidste tilsyn til d.d. Set egnet termometer til måling af CCPér.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Det indskræpes, at virksomheder skal skilte med, at information om allergene ingredienser kan fås ved henvendelse til personalet, og de skal kunne redegøre for allergene ingredienser i fødevaren

Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke noget skilt ophængt som fortæller at information omkring allergener kan fås ved henvendelse til personalet. Virksomheden er d. 4/1- 2019 blevet vejledt om samme forhold. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har ikke et skilt, men vil selvfølgelig sørge for at få et skilt ophængt snarest. Indskræpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.