

# Kontrolrapport

Virksomhed **The Midwestern Diner**

Adresse Gyldenløvesgade 4, st

Postnr./By 1369 København K

CVR-nr. 40453482

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>23-07-2019</b>	

Tidligere kontrol	
Dato	
Dato	
Dato	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer i køleskabe og fryser, hygiejnisk håndtering af fødevarer samt faciliteter til hygiejnisk håndvaskning. Konkret vejledt om kølekrav til bla. stegt bacon, da et køleskab med en mindre mængde af dette målttes til 7.5 grader.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af virksomheden herunder, køleskabe, gulve, borde, inventar og opvaskemaskine. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om rengøring af køleskab, der var beskidt i bunden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelsen af virksomheden herunder, køleskabe, gulve, borde, inventar og opvaskemaskine. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om overfladebehandling af slidt vindue mod gården og skadedyrsikring med insektnet, når vindue er åbent.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis dokumentation for varemottagelse, opbevaring, opvarmning for juli måned.

Kontrolleret måleudstyr uden anmærkninger. Konkret vejledt om anvendelse af indstikstermometer.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolinformationsblanket.

# Kontrolrapport

Virksomhed **The Midwestern Diner**

Adresse Gyldenløvesgade 4, st

Postnr./By 1369 København K

CVR-nr. 40453482

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Mærkning og information: Kontrolleret, at virksomheder skilter med, at information om allergene ingredienser kan fås ved henvendelse til personalet og at der kan redegøres for allergene ingredienser i fødevarerne. Ingen anmærkninger. Generelt vejledt om oplysning af medium-stegning af burgere.