

# Kontrolrapport

Virksomhed **Hotel Smedegaarden ApS**

Adresse Jernbanegade 2

Postnr./By 6940 Lem St

CVR-nr. 39488876

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
<b>04-07-2019</b>	
<b>Tidligere kontrol</b>	
Dato 08-05-2019	
Virksomhedens egenkontrol	
Dato 13-09-2018	
Dato 02-08-2018	
Hygiejne: Rengøring	

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperatur og adskillelse mellem fødevarer i køleskab i køkken er kontrolleret uden anmærkninger.

Kontrolleret virksomhedens procedurer og gode arbejdsgange for personale som ryger. Virksomheden redegjorde for rygning udenfor virksomheden. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Egenkontrollens

gennemførelse og resultater vedrørende modtagekontrol, opbevaringstemperatur, varmebehandling og nedkøling af fødevarer for perioden fra den 8. maj 2019 til dags dato. Ingen anmærkninger.

Vejledt om løsning for dokumentation af nedkøling som tydeligt viser, at nedkøling fra 65 °C ned til 10 °C er opnået på max. 3 timer.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapporter ved begge indgange til virksomheden.