

# Kontrolrapport

Virksomhed **Espresso House - Rådhuspladsen**

Adresse **Vesterbrogade 2a**

Postnr./By **1620 København V**

CVR-nr. **10011663**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
<b>19-07-2019</b>		
<b>Tidligere kontrol</b>		
Dato	07-06-2019	
Hygiejne: Rengøring		
Dato	07-09-2018	
Dato	21-08-2018	
Hygiejne: Rengøring		

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevarings temperaturer, adskillelse af fødevarer på køl samt faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på administrativ bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Produktions områder og lager herunder gulv, afløbs riste, bordoverflader, isternings maskine, opvaskemaskiner samt køle og fryse inventar.

Virksomheden er den 7. juni 2019 orienteret om, at anmærkninger til virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.

Dette indebærer, at Fødevestyrelsen vil gennemføre endnu et ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der på dette kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.

Det sker med henblik på at medvirke til en varig forbedring af virksomhedens regelefterlevelse.

Følgende er konstateret: Håndtag på køle og fryse skabe fremstår fedtet.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om frekvens for rengøring.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Produktion og lager områder herunder gulv, vægge,

# Kontrolrapport

Virksomhed **Espresso House - Rådhuspladsen**

Adresse Vesterbrogade 2a

Postnr./By 1620 København V

CVR-nr. 10011663

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

bordoverflader samt gummilister i køle og fryse inventar. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om overfladebehandling af kant ved affalds hul i bordplade.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.



**Miljø- og Fødevareministeriet**  
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

19-07-2019

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift