

Kontrolrapport



Virksomhed **Rest. De 2 Have ApS**

Adresse **Fyrvej 42**

Postnr./By **9990 Skagen**

CVR-nr. **38528432**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	1

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
30-07-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 09-07-2018	
Dato 15-05-2017	
Dato 12-08-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Der er adgang til håndvask med

engangshåndklæder og sæbe i køkkenet. Der er etableret

håndvask med koldt og varmt vand i ekspeditionsafsnit.

Kontrolleret personaletoiletter i kælderens. Der er forrum til toiletterne.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler: Køkken,

kølerum, ekspeditionsafsnit samt personaletoilet.

Følgende er konstateret: I opvaskeafsnit er gulvristen og afløb

ikke rent, der ligger en del vand og madrester, der er ikke rent

under opvaskemaskinen og på opvaskemaskine er der fedtet

belægninger. Der er en del fedt på fedtfilter over komfur.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

som en bagatelagtig overtrædelse.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

lokaler: Køkken med vægge, og gulv samt nyindrettet

ekspeditionsafsnit. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret: Vedligehold af kølerum. Følgende er konstateret:

Der er små huller i væggen i kølerummet samt rust på kanten

langs kølerummet på ydersiden. Forholdet vurderes under de

foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig

overtrædelse. Vejledt generelt om vedligehold af lokaler.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

2 timer 15 min.

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed **Rest. De 2 Have ApS**

Adresse Fyrvej 42

Postnr./By 9990 Skagen

CVR-nr. 38528432

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Følgende er kontrolleret: Skadedyrssikring af lagerlokale i kælderen. Der er opsat dør med fluenet. Vejledt om liste der slutter tæt nederst på døren, eller OK.

Virksomhedens egenkontrol: Vedligehold af virksomheden: Virksomheden har mundligt beskrevet hvorledes man foretager vedligeholdelse løbende og i løbet af året inden sæsonstart. Ingen anmærkninger.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Se dokumentation for kontrol med varemottagelse, opbevaringstemperaturer, opvarmning og nedkøling i 2019. Vejledt om risikoanalyse for tilberedning af kød ved sous vide ved lav temperatur.

Andet: Kontrolleret fiskesporbarhed-Detail.



30-07-2019
Dato